

要領様式 1

設備比較証明書

令和 年 月 日

高梁市長 近藤 隆則 様

(設備・機械メーカー又は納入業者等)
住所
名称
代表者職氏名

印

高梁市中小企業等省エネ設備更新補助金に申請する下記設備について、既存の設備と比較して、省エネ効果又は高効率効果は5%以上であると判断したことを証明します。

なお、高梁市から省エネ効果又は高効率効果の計算根拠資料の提出を求められた場合は、責任をもって説明及び計算根拠資料の提出に応じます。

記

1 申請者情報

Table with 2 columns: 補助金申請事業者住所, 補助金申請事業者名称

2 設備情報

Table with 4 columns: 既存設備, 導入予定設備, 備考. Rows include: メーカー等, 設備名称, 型番・型式等, 製造年, 台数, 取得(予定)価格

Table with 4 columns: 比較項目(1台当たり)※, 既存設備(A), 導入予定設備(B), 備考

※比較項目(1台当たり)は「消費電力量(W/h等)」や「消費重油量(kl/h等)」、「ガス消費量(kW/h)」、「工作物一個あたり消費電力量(W/個等)」、その他省エネルギー比較項目(燃費等)の中から選択してご記入ください。尚、使用水量や発熱量、電気・ガス代等の金額による比較は認められません。

3 次の計算式に記入してください。

Calculation table with columns: 既存設備, 導入予定設備, (D-E) ÷ D × 100 =, % ≥ 5%

- ※1 既存設備の取得価格は、固定(償却)資産台帳の取得価格やインターネット等を参考に記入すること。
※2 既存設備・導入予定設備の性能等が記載されているカタログ等を添付すること。
※3 既存設備が古くカタログ等が入手できない場合は、可能な限りインターネット等で情報を収集し、画面を印刷して添付すること。
※4 行が不足する場合は、適宜、追加すること。