被害防除計画書

転用事業者名:

項目	対	応
転用地からの土砂の 流出、たい積、崩壊 に対する防除計画に ついて		
雨水排水・生活雑排 水について		
近傍農地の日照・通風について		
その他(ガス、湧水、 粉じん、捨て石、鉱 煙等により影響を及 ぼすおそれがある場 合)		

※ なお、上記の計画に係る図面として、土地利用計画図に合わせて記載することができるものについては、それをもって代えることができる。

被害防除計画書

転用事業者名:

項目	対 応
転用地からの土砂の 流出、たい積、崩壊 に対する防除計画に ついて	(記載例) 申請地と隣接地の境界部分には、コンクリート擁壁を 設置し、盛り土部分の崩壊により隣接地へ土砂が流失し ないよう留意します。 (別紙 土地利用計画図参照)
雨水排水・生活雑排水について	(記載例) 申請地への雨水は擁壁内周に排水路及び沈殿桝を設け、既存排水路に接続します。 申請地の土砂は沈殿桝に流入するようにし、隣接地及び水路に直接流入しないよう留意します。 生活雑排水については、公共下水道(合併浄化槽)に接続し、直接既存の排水路に流入しないよう留意します。(別紙 土地利用計画図参照)
近傍農地の日照・通風について	(記載例) 予定建築物は木造2階建てで、全高6m程度のものです。北側に隣接農地がありますが、建築物は境界から4m離した位置に建築し、北側農地の日照・通風に支障が極力ないよう留意します。 (別紙 施設配置図参照)
その他(ガス、湧水、 粉じん、捨て石、鉱 煙等により影響を及 ぼすおそれがある場 合)	(記載例) 予定建築物は木材加工場で、操業時にオガクズの飛散が予想されますが、密閉構造のオガクズ一時保管施設を設置し、周辺に飛散することのないように留意します。 (別紙 施設配置図参照)

※ なお、上記の計画に係る図面として、土地利用計画図に合わせて記載することができるものについては、それをもって代えることができる。