

高梁市通学路交通安全プログラム【高梁中学校区 対策一覧表】

令和6年3月

校 園 名		高梁中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道180号線	高梁市段町 松山・国道180号線	①自転車道や歩道が未整備の区間があり、特に高梁川沿いの路側帯の部分を通行する際は、かなり危険である。 ②夏場は道路まで草が生えていて自転車での通行の妨げとなっている。	①当該区間においては、本格的な整備として玉川地区から順次歩道を整備していますが、整備完了までには時間を要することから、早期に通行者の安全を確保するため、(川側へ) (仮設の) 張出歩道の設置及び堤防管理道の活用により、自転車・歩行者の通路を確保します。 ②草刈りについては、道路管理として実施(年2回実施)しており、夏季においても状況に応じてパトロールで対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。	建設課(岡山県)	対応中
2	国道180号線	高梁市段町	山側が急峻で、雨天時などに落石や崩土があり、危険である。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行ってまいります。	建設課(岡山県)	対応中
4	国道313号線	落合町福地から落合町阿部	山側が急峻で、雨天時などに落石や崩土があり、危険である。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行ってまいります。	建設課(岡山県)	対応中
5		落合町阿部(島自動車駐車場付近)	西側には柵があるが、東側にはない。落ち葉で道がわかりにくく、穴もあいている。生徒が下校中、溝に落ちて怪我をする事案が発生した。	路面の補修や転落防護柵など、今後、対策を検討してまいります。	建設課	
6	国道313号線	落合町阿部(ZAGZAG付近)	歩道・自転車道は、段差が多く痛んでいるところも多い。さらにグレーチングや鉄板の敷いた箇所が多く、雨の日に自転車で上を走ると転倒の危険性が高い。拡幅と整備をお願いしたい。歩行者・自転車の併用道は道幅が狭く、さらに商店横の道路沿いに車が並ぶため、自転車と歩行者がすれ違うことが困難な場所もある。併用道の拡幅をお願いしたい。	歩道の段差解消、グレーチングの滑り止め付きのものへの交換等を今年度も危険箇所があれば、引き続き行っていく予定です。 これまで地権者の了承の得られた箇所の歩道拡幅は行っており、今後も高梁市の協力を得ながら、地権者の了解が得られた箇所から順次工事を行っていきたくと考えています。	建設課(岡山県)	
7	国道313号線	落合町阿部(ローソン付近)	ローソン前の山際部分は、歩道・自転車道が無く、雨の日は自転車のタイヤが滑り、転倒する生徒があり、大変危険である。拡幅工事が必要である。	これまで地権者の了承の得られた箇所の歩道拡幅は行っており、今後も高梁市の協力を得ながら、地権者の了解が得られた箇所から順次工事を行っていきたくと考えています。	建設課(岡山県)	
8	国道313号線	落合町阿部(市民センター付近)	国道と民家の境にポールが立てられているが、自転車の通行に大変危険であり、撤去してほしい。	ポール(デリネータ)は、安全対策のために設置していることから撤去は困難です。	建設課(岡山県)	
9	国道313号線	落合町阿部(落合小学校付近)	歩道が狭く、自転車の通行が危険である。拡幅をお願いしたい。	これまで地権者の了承の得られた箇所の歩道拡幅は行っており、今後も高梁市の協力を得ながら、地権者の了解が得られた箇所から順次工事を行っていきたくと考えています。	建設課(岡山県)	

校 園 名		高梁幼稚園				
番号	路線名	箇所名・住所	移動経路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	高梁駅柿木町線	高梁市高梁市中之町(高梁幼稚園東門前)	幼稚園を囲む道は幅が狭い。両端には溝があり危険である。側溝に蓋、又は滑り止めのついたグレーチングを設置してほしい。	蓋掛けをする場所がないため、水路全体の改修が必要となりますが、個人宅地の石垣にも影響する工事となりますので、対応が困難です。引き続き注意して通行していただくよう幼稚園からの安全指導をお願いします。	建設課	
2	高梁駅柿木町線	高梁市高梁市中之町(高梁幼稚園東門前)	高梁幼稚園東門前の横断歩道が薄くなっている。また、注意喚起のため、「とび出し注意」の看板を設置してほしい。	横断歩道の補修については、現場確認をしたうえで緊急性、危険度、費用対効果等から優先度を考慮し、順次対応してまいります。 既設置の「とびだし注意」看板は、高梁警察署の記名がありますが、設置費用等は連名で記名されている高梁地域安全運転管理者協議会、高梁地区運行管理者協議会であり、今後同協議会の会合の機会に協議してまいります。	市民課(警察署)	

校 園 名		高 梁 小 学 校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道180号線	方谷橋東詰横断歩道	歩行者と自転車の区別表示が薄くなっている。また、横断歩道も消えかかっている。	区画線が薄くなっている箇所は優先度を考慮し、年次的に補修をしていきます。	建設課（岡山県）	
				横断歩道の補修については、緊急性等を考慮し、順次対応していきます。	市民課（警察署）	
2		大瀬八長	崩落処置や警告の看板はあるが、降雨後等には大きな石が落ちていることがある。	今年度、仮設の防護柵を設置しました。法面保護については、今後、対策を検討します。	建設課	
3	国道180号線	みるく舎前の歩道	斜面側にアスファルトが崩れかかっており危険である。	路肩修繕をします。	建設課（岡山県）	
4		旧味屋前のT字路	一時停止になっているが、自転車と自動車の交通事故が起きている。事故多発地点の表示等の事故防止をお願いしたい。	自転車側にとっても一時停止が分かりやすい表示の設置を検討します。	市民課（警察署）	

校 園 名		福 地 小 学 校 ・ 福 地 幼 稚 園				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道本村難江線	落合町福地 福地小学校周辺（県道落合高倉線・郵便局横の橋から福地小学校前の橋）	学校より上手側市道部分において、横断歩道や路肩の白線が薄い箇所がある。	区画線が薄くなっている箇所は優先度を考慮し、年次的に補修をしていきます。	建設課（岡山県）	
				横断歩道の補修については、緊急性等を考慮し、順次対応していきます。	市民課（警察署）	

校 園 名		玉 川 小 学 校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道宇戸谷高梁線	玉川小学校校門前 横断歩道	学校前の横断歩道には、押しボタン式の信号機が設置されているが、信号を守らない運転者が多い。また、この県道の制限速度は30kmとなっているが、明らかに速度超過の車も多い。 運転者が減速するような策、または、児童を含めた歩行者がいるかもしれないので注意を払うような策を講じていただけるとありがたい。	現地確認を行いました。該当交差点および付近道路には啓発看板や、井原方面側には信号機前に信号注意の信号もついており、注意喚起が行われている状況です。そのほかの方法として信号機前の道路をカラーリングを行う等警察と協議を行います。また、朝の時間に青バトを行い交通安全注意喚起を行います。	市民課（警察署）	対応中
				横断歩道があることを注意喚起するため「路面標示」の設置を検討します。	建設課（岡山県）	
2	県道宇戸谷高梁線	玉川小学校校門前付近	横断歩道の線やストップマークが薄くなっているので、補修をしていただきたい。	区画線（外側線）の薄くなった箇所については修繕します。	建設課（岡山県）	
				横断歩道やストップマークの補修については、現場確認をしたうえで緊急性、危険度、費用対効果等から優先度を考慮し、順次対応してまいります。	市民課（警察署）	
3	国道180号線	高梁市段町 松山・国道180号線	中学校への通学路の国道180号沿いの歩道が一部未整備である。高梁川沿いの路側帯を自転車で通らなければならない、かなり危険である。何度もお願いしているが、工事が進んでいない。できる限り早急に工事していただけるようお願いしたい。	これまで落石対策工事を先行しながら歩道整備を進めてきたところですが、完成までには期間を要する状況です。 通学する生徒の早期安全確保のため、仮設の歩道や市道、堤防を利用した暫定的な歩道を整備し、R4年6月から供用しているところです。 車道沿いの歩道整備について落石対策工事の早期完成を目指します。	建設課（岡山県）	対応中

高梁市通学路交通安全プログラム【高梁東中学校区 対策一覧表】

令和6年3月

校 園 名		高梁東中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道313号線	津川町八川 高谷橋から駿河地区	一本木の空き地の先から高谷橋にかけての国道313号線は、歩道（自転車道）がない区間があり、生徒のすぐ横を車が通るため危険です。歩道（自転車道）の拡幅をお願いします。	約20年前に車道とは分離した別ルートでの歩道整備計画を進めていましたが、地権者の協力が得られず休止しています。 H29年度に側溝の蓋かけにより路肩幅員を拡幅しました。 R4年度から用地買収の必要ない区間について事業を再開しています。また、R4年度は用地買収の必要ない区間について、測量と設計を予定しています。 引き続き、用地買収の必要な区間の地権者同意等について、市・地元との協力をお願いします。 当面の対策として、グリーンベルトを設置し、車両への注意喚起を実施します。	建設課（岡山県）	
2		津川町八川(中曾)立野橋を渡って左側の道路	山側の法面からこぶし大の落石があり危険です。自転車での登校時、下り坂で見通しが悪いので転倒などの危険を伴います。法面や草木の伐採等の整理をお願いします。	道路防災工事は緊急を要する箇所から順次対策を行っており、今後、落石や崩土の状況に応じて対応してまいります。 木の伐採等については所有者の責任であり、市での対応は困難です。倒木等、通行できないような場合は対応してまいります。	建設課	

校 園 名		津川小学校・津川幼稚園				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		津川駐在所付近	ごみ集積所の両側にガードパイプを設置してほしい。道路面からの落差があり危険である。また、緑石が児童の通行の際、つまずきやすく危険である。	ガードパイプや緑石の必要性等について、ごみ集積所近隣の利用者と調整し、対応について検討します。	建設課	
2		津川小学校・津川幼稚園前の横断歩道	横断歩道のラインが消えかかっており、車に見えにくく危険である。	横断歩道の補修については、緊急性等を考慮し、順次対応してまいります。	市民課（警察署）	

高梁市通学路交通安全プログラム【高梁北中学校区 対策一覧表】

令和6年3月

校園名		高梁北中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道180号線	中井町方谷から高倉町田井	落石や土砂崩れの危険がある。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行っていきます。	建設課（岡山県）	対応中
2	県道若代方谷停車場線	方谷駅から大松口付近	道幅も狭く、川沿いの木々がせり出しており、見通しが悪い。また、大松口～花木橋の区間の崩落及び通行止めが頻繁に発生し、登下校に支障が起こることが多い。抜本的な対策をお願いしたい。	大松口から花木橋間の土砂崩落箇所については、落石対策工事の早期完成を目指します。支障木の伐採については、状況に応じて適切に対応し、引き続き安全の確保に努めます。	建設課（岡山県）	

校園名		川面小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道巨瀬高倉線	川面地域市民センター前交差点	横断歩道がなく危険である。横断歩道を設定していただきたい。	横断歩道の設置については、現場確認を行い、本部に依頼する予定です。ただし、緊急性や危険度等、優先度を考慮した上での判断となります。	市民課（警察署）	
2	県道巨瀬高倉線	川面踏切	踏切付近が凸凹しているため危険である。舗装をし直していただきたい。	緊急性、危険性等から、優先度を考慮して修繕を検討します。	建設課（岡山県） JR	
3	県道巨瀬高倉線	秋町橋手前	ややカーブになっており、より安全性を高めるため、ガードレール等を設置していただきたい。	防護柵の設置を検討します。	建設課（岡山県）	
4	久賀八幡線 久賀上線	川面町久賀地区 川面町西屋地区	横断歩道、白線が薄くなっている。塗り直すか、グリーンベルトを設置してほしい。	他地域も含めて、順次、補修対応してまいります。	建設課（岡山県）	
				グリーンベルトの必要性については認識しておりますが、緊急性、危険度、費用対効果等から優先度を考慮し、区画線と合わせて計画的に実施してきたいと考えています。	市民課（警察署）	

校園名		宇治小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道高梁坂本線	元仲田邸前 横断歩道	元仲田邸前の横断歩道が薄くなっている。横断歩道に気づかず減速しない車が多い。横断歩道の舗装を補修していただきたい。	横断歩道の補修については、現場確認をしたうえで緊急性、危険度、費用対効果等から優先度を考慮し、順次対応してまいります。	市民課（警察署）	
				舗装補修については、緊急性、危険性等から優先度を考慮して検討します。	建設課（岡山県）	

校園名		中井小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道西北房線	中井町 中井小学校付近の空き家	学校の東側に空き家があり、かなり老朽化が進んでいる。ブロック塀は、継ぎ足しをして高くなっている部分がある。また、雨樋が壊れ、瓦も崩れ落ちてきている。家のすぐ前が通学路となっており、非常に危険である。特に大きな地震などがあると倒壊する可能性が大きい。	老朽化した空き家が、隣接する建物や道路および第三者に損害を与えるおそれがある場合、応急処置や除却に結び付くよう、所有者に適切な管理を働きかけます。	環境課	

高梁市通学路交通安全プログラム【有漢中学校区 対策一覧表】

令和6年3月

校 園 名		有漢中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道高梁旭線	有漢町有漢旧道の駅前（茶堂）横断歩道	<p>カーブの先に横断歩道があるが、見通しが悪い。車がスピードを落とさずに走ってくることもあるため、たいへん危険である。交通事故も発生している。</p> <p>大きな看板等、車の運転手によく見えるような掲示物、看板の設置をお願いしたい。</p> <p>また、横断歩道、横断歩道の予告マークが薄いので早めに引き直していただきたい。</p>	現場確認の結果により、区画線の修繕等対応済みです。	建設課（岡山県）	R5
				横断歩道の補修等については、現場確認をしたうえで緊急性、危険度、費用対効果等から優先度を考慮し、順次対応してまいります。	市民課（警察署）	

高梁市通学路交通安全プログラム【成羽中学校区 対策一覧表】

令和6年3月

校園名		成羽中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道布賀線	備中町長屋から布賀にかけてのスクールバス道	落石が非常に多く、危険であるため、落石防止対策を講じていただきたい。	当該路線は落石が多く道路の点検により、除去対応などを行っています。引き続き継続するとともに、箇所によっては防護柵設置も含め検討して参ります。	西部土木事務所	R4以降
2	市道枝線	西枝からかぐら街道に通じる通学路	崩落場所の安全柵設置後の片側交通が継続されていますが、いつまで交互通行で不自由をしなければならないのでしょうか。崩落防止策の倒壊も危惧されますので早急な復興をお願いします。併せて、側溝縦断部に凹凸が発生して走行に支障ありますので、凹凸部の補修をお願いします。	本路線は平成30年7月豪雨災害で被災した後、経過観測を行う必要があり、本復旧に着手出来ない状況が続いていましたが、令和3年度、対応方針が決定し、令和4年度に改修工事を行っています。また凹凸部の補修に関しては、現地の状況を確認しながら対応することとします。	西部土木事務所	R4以降
3	国道313号線	成羽町佐々木から下原	落石や土砂崩れの危険があります。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行ってまいります。	建設課（岡山県）	対応中
4	県道新見川上線	川上町領家から備中町平川地内	道幅が狭く、落石が発生しており、生徒の通学時には通行量も多く非常に危険です。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行ってまいります。	建設課（岡山県）	対応中

校園名		成羽小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		佐原、住友丁	川沿いの道で道幅が狭いのに、トラックや出勤の車両などがスピードを出し、危険である。白線を引くかグリーンベルトを設置してもらいたい。	本箇所については、令和5年度に整備済みです。	西部土木事務所	R5
2		中渡町、成美、成美台（成羽運動公園へ上がる道周辺）	横断歩道や「止まれ」の表示、路側帯の白線が薄くなっている。スピードを出して通る車も多く、横断歩道を渡りたくても渡れないことも多い。通学路であるという標示をしてもらいたい。	横断歩道と「止まれ」の表示については、現場確認をしたうえで緊急性、危険度、費用対効果等から優先度を考慮し、順次対応してまいります。	市民課（警察署）	
				区画線が薄くなっている箇所については、緊急性、危険度、費用対効果等から優先度を考慮し、補修を年次的に対応してまいります。市道部分の「止まれ」の表示、路側帯の白線については、令和5年度対応予定です。	西部土木事務所	
3		天満町（成羽運動公園から県道宇治下原線へのT字路）	徐行・止まれの標示がなく、死角にいる歩行者へ気づきにくい状態である。徐行の標示もしくは一旦停止の標示をしてもらいたい。	要望箇所について交通規制に関することについては警察本部主管課に協議を行い、徐行等については必要に応じて対応します。	西部土木事務所	
4		総門橋北詰横断歩道付近	路側帯・横断歩道等の白線が薄くなっており危険である。	本箇所については、令和5年度に整備済みです。	市民課（警察署）	R5
				本箇所については、令和5年度に警察署により整備済みです。	西部土木事務所	R5
5		妙見町団地付近	団地の前、「止まれ」の表示が薄くなっている。また、道路の白線が薄くなっている。片道しか白線が引かれていないところもあり、車道と歩道の区別がつきにくい。白線を引くかグリーンベルト等の措置をしてほしい。	要望箇所について交通規制に関する道路標示の状態を確認でき次第、警察本部主管課に補修の申請を行う予定です。	市民課（警察署）	
				区画線が薄くなっている箇所については、緊急性、危険度、費用対効果等から優先度を考慮し、補修を年次的に対応してまいります。	西部土木事務所	
6	白谷川土手道	白谷町	川までかなりの高さがあり、落ちると危険である。ガードレール等を設置してほしい。	ガードパイプ設置箇所については、緊急性、危険度、費用対効果等から優先度を考慮し、新設・補修を行っています。	西部土木事務所	
7		白谷町から星原町を結ぶ山側道路	自転車や自動車のスピードが出ていることも多いので事故につながる可能性もある。通学路注意の看板を設置してほしい。	担当課（市民課）と協議を行い対応してまいります。	西部土木事務所	

高梁市通学路交通安全プログラム【川上中学校区 対策一覧表】

令和6年3月

校 園 名		川上中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道313号線	川上町三沢から川上町臘数	落石や土砂崩れの危険があります。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行っていきます。	建設課（岡山県）	対応中
2	国道313号線	川上町地頭から三沢までの未改良区間	道幅も狭くカーブもきつく、生徒の通学時には交通量も多いので非常に危険なため整備をお願いします。三沢トンネルから地頭方面に向けて、約2キロほどの区間が道幅が狭く、自転車通の生徒には危険である。	一部区間については、歩道の整備をR2に行いました。残り区間については、必要な安全対策について検討します。	建設課（岡山県）	対応中
3	国道313号線	川上町吉木地区	川上町吉木地区の生徒の通学路で岡山県道33号新見川上線を横断するところがあるが、横断歩道がない。朝夕は交通量も多く、非常に危険である。早急に横断歩道の設置をお願いしたい。	警察本部主管課等と協議を重ねて、設置に向けて検討していきます。	市民課（警察署）	

【高梁高等学校 対策一覧表】

令和6年3月

校 園 名		高梁高等学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道宇治鉄砲線	備中県民局と本田組のあるT字路の交差点	交通量の多い時間帯は、車での右左折時に危険に感じる。交通指導をお願いしたい。	危険箇所と把握しており、随時交通指導を行っておりますので、今後も引き続き実施してまいります。	市民課（警察署）	